



MittVaccin Journal

Release Notes

© Cambio Holding AB

Samtliga rättigheter förbehållna. Detta dokument innehåller konfidentiell och/eller skyddad information tillhörande Cambio Holding AB och dess dotterbolag ("Cambio"), och får inte reproduceras, överföras, publiceras externt, t.ex. på webbsidor, eller på något annat sätt röjas i någon form eller på något sätt utan skriftligt medgivande från en behörig representant från Cambio

1.1	INTRODUKTION.....	4
1.2	VERSIONSHISTORIK.....	4
1.3	RELATERADE DOKUMENT.....	4
1.4	TERMER.....	4
1.5	DOKUMENTKONVENTIONER.....	5
2.1	VACCINATIONSFLÖDET.....	6
2.2	ORDINATIONER OCH VACCINATIONSPLANER.....	7
2.3	MITTVACCIN INVÅNARTJÄNST.....	8
2.4	BOKNINGAR.....	7
2.5	ÖVRIGT.....	7
3.1	KÄNDA AVVIKELSER.....	9

1 Om detta dokument

1.1 Introduktion

Detta dokument beskriver bakgrunden/anledningen för kommande ändringar och hur de påverkar användningen, GUI och konfigurationen av *MittVaccin Journal*. Det inkluderar dels ny och anpassad funktionalitet, dels rättelser av s.k. buggar.

1.2 Versionshistorik

Versionshistoriken visar ändringar i dokumentet över tid.

Version	Datum	Beskrivning
0.9	2025-05-12	Preliminära release notes MVJ 2025-2.0
1.0	2025-06-02	Finala release notes MVJ 2025-2.0 Tillkomna ärenden: MVJ-3012 Inga borttagna ärenden. Övriga uppdateringar – se fetstilt

1.3 Relaterade dokument

Följande relaterade dokument erbjuder ytterligare information:

Cambio MittVaccin_Introduktion & Användarmanual_v16.0 – Användarmanual

Cambio MittVaccin_Manual för systemadministration_v15.0 - Användarmanual

Cambio MittVaccin_Användarroller och behörigheter_v15.0 - Användarmanual

Cambio MittVaccin COSMIC_integration_Användarmanual v6.0 Användarmanual

1.4 Termer

Följande tabell beskriver de termer, förkortningar och akronymer som används i detta dokument.

Term	Beskrivning
[MVJ-nn] eller [MVREQID-nn]	Spårbarhet till bakomliggande utvecklingsärende visas inom klamrar. Utvecklingsärenden är i sin tur spårbara till bakomliggande kravärende samt eventuella supportärenden.
VoB-personal	Vård- och behandlingspersonal

Ändringar från preliminära release notes till finala release notes är markerade som **fetstilt** (tillkommet) och ~~överstruket~~ (borttaget).

Ändringar till finala release notes efter tester i QA är markerade i **gul fetstilt** (tillkommet) och grått fetstilt (borttaget).

1.5 Dokumentkonventioner

1.5.1 Typografiska

Följande typografiska konventioner används i detta dokument:

- Fetstil indikerar termer i gränssnittet, till exempel menyalternativ, fönsternamn, knappar, kryssrutor och fält. Exempel: Klicka på knappen **Avbryt** eller öppna fönstret **Patientöversikt**.
- Kursiv stil indikerar modulnamn, filnamn, sökvägar till kataloger och webblänkar. Exempel: *COSMIC Messenger*, *Properties.txt* eller *https://customer.cambio.se*.

Enkla citattecken (' ') indikerar valbara alternativ i listrutor. Exempel: Välj alternativet 'Blå' i listrutan **Färg**.

- Vinkelparenteser (<...>) indikerar ersättningsbar information i texten som värden, namn, typer och sökvägar. Exempel: *COSMIC* <...> där <...> ersätts med namnet *Link* till *COSMIC Link*.
- Typsnittet Courier New indikerar systemkommandon, kodexempel och utskrifter. Exempel: `SET USERID=<user id>`.

1.5.2 Ikoner

Följande ikoner används i detta dokument:

- N/A

2 Ny och anpassad funktionalitet

Detta avsnitt beskriver kommande ändringar i funktionalitet och hur de påverkar GUI och användningen av *MittVaccin Journal* och *MittVaccin Invånartjänst*.

2.1 Vaccinationsflödet

- En ny åtgärd blir valbar i vaccinationsflödet: "Förbered ordination" för rollerna 'Sjuksköterska', 'Sjuksköterska med adminfunktion', 'Sjuksköterska med ordinationsrätt' och 'Vårdadministratör'. En förberedd ordination måste signeras av behörig personal innan den administreras. Det är möjligt att välja en specifik ordinator vid förberedelse av ordination (obligatoriskt när man har modulen *SskObligatoriskOrdinator*). Förberedda ordinationer syns i en egen utfällbar sektion under Visa kund samt har en egen signeringslista under menyn Signera [MVJ-2943, MVJ-2945].
- Om patienten har en bokning och en förberedd ordination kopplad till bokningen visas detta med en mörkblå signera-symbol [MVJ-2952].
- När en förberedd ordination signeras blir den en ordination. Det kommer inte gå att makulera eller redigera en (signerad) ordination utan att man har signeringsbehörighet ('Läkare' och 'Sjuksköterska med ordinationsrätt') [MVJ-2974].
- Osignerade ordinationer visas i en lista under huvudsidan Signera som heter Osignerade ordinationer. Rollerna 'Läkare' och 'Sjuksköterska med ordinationsrätt' kan signera ordinationer och rollen 'Sjuksköterska' kan redigera osignerade ordinationer som hen förberett. Om modulen *SigneringsListaVG* är aktiv på VG kan 'Läkare' och 'Sjuksköterska med ordinationsrätt' se osignerade ordinationer som skapats på hela VGn. I samband med att vi inför åtgärden 'Förbered ordination' kommer rollen 'Sjuksköterska' inte längre att kunna redigera ordinationer (endast 'Läkare' och 'Sjuksköterska med ordinationsrätt' kommer kunna redigera ordinationer) [MVJ-2946].
- När man öppnar en vaccinationsuppgift kommer man att se Ändringshistorik under sektion Ordination om eventuellt förekommande ordination som ligger till grund för vaccinationen [MVJ-2950].
- Förberedd ordination får egen färg på runda symbolen som visas i listor av Dagens kunder och Kunder > Hälsodeklarationer [MVJ-2979]
- En ny **mottagnings**modul införs *VaccineringUtanSamtyckeNodsituation*. Med denna läggs ett alternativ till att vaccinera i nödsituation utan att man behöver inhämta samtycke från vårdnadshavare eller göra en mognadsbedömning. Texten lyder "Nödsituation. Vaccination utan samtycke från vårdnadshavare genomförs.". En anteckning skapas med information om att vaccinationen utförts utan samtycke p.g.a. nödsituation med samma text [MVJ-2898].

Notera! Länk till Gamla vaccinationsflödet finns kvar även denna release.

2.2 Ordinationer och vaccinationsplaner

- Den blå symbolen som visas på en patient som har en bokning med en kopplad ordination blir grön för att särskilja den från en förberedd ordination (som är mörkblå).
- Den gula färgen på Ordinationer och Pågående ordinerade vaccinationsplaner får en ljusare nyans.
- Om flera användare samtidigt redigerar en ordination, visas en varning om samtidig redigering av en ordination **när ena användaren väljer Spara**. Användaren blir uppmanad att välja mellan att fortsätta och spara över eller att börja om med aktuell version [MVJ-2951].
- Det blir enklare att ta bort doser från en vaccinationsplan; När man ordinerar en vaccinationsplan och tar bort vacciner från ordinationen visas varningen endast en gång **i samband med Spara**. Tidigare behövde varje vaccin/dos som togs bort bekräftas [MVJ-2960].

2.3 Bokningar

- Fältet 'Notis' för en bokning döps om till 'Bokningsanteckning'. Det blir möjligt att redigera fältet efter att bokningen är skapad. 'Bokningsanteckning' visas för användaren från schemavyn när musen förs över en bokad tid [MVJ-2896].
- När man skapar en bokning från Visa kund eller från bokningsschemat kommer bokningsbara tidsintervall visa en siffra inom parentes som anger hur många resurser som är tillgängliga för bokning under intervallet. T.ex. Innebär (3) bredvid klockslaget 11:00 att det finns tre tider att boka klockan 11:00 [MVJ-2893].
- **När man förbereder ordination på en patient från tidboken hamnar man tillbaka på den dagen man var på i tidboken (schema eller listvy) efter förberedd ordinationen liksom ordination enligt MVJ-2894.**

2.4 Övrigt

- Det blir möjligt att kreditera enskilda produkter (tex artiklar eller vacciner) i en betalning [MVJ-2895].
- När man skapar ett Dokument på en patient kommer listan av valbara mallar sorteras i bokstavsordning. Under inställningar/Mallar sorteras befintliga mallar i bokstavsordning. [MVJ-2911].

2.5 MittVaccin Invånartjänst

- Länken för Kontakta oss-formuläret flyttas från mittvaccin.se/om-oss till mittvaccin.cambio.se/fragor-svar/. Webbssidan om MittVaccin kommer även flyttas till Cambios uppdaterade hemsidas sektioner om MittVaccin Journal respektive Invånartjänst. [MVJ-2972].
- Rubriken "Meddelanden" visas endast på en mottagnings sida om informationsmeddelande från systemet är aktivt för IVT [MVJ-2957].
- Vi gör en rad uppdateringar för rikare metadata (språk, vårdgivare, mottagning, utbud) samt kanoniska länkar i tjänstens sidor/front-end för bättre SEO/sökoptimering för att höja IVT:s vårdgivares synlighet i sökmotorer [MVJ-2661, 2663, MVJ-2665, MVJ-2664].
- **Vi skapar två nya strukturerade vaccinkategorier som heter Resa respektive Telefonrådgivning samt tar bort Resa från vaccinkategorin som heter Övrigt [MVJ-3012].**

3 Rättelser

- När man startar vaccination via bokningen, oavsett dag, kommer bokningen kopplas till vaccinationen vilket felaktigt försvann i samband med releasen av nya vaccinationsflödet MVJ 2025-1.0 [MVJ-2962].
- Det går att efterregistrera bokningar via det nya vaccinationsflödet genom att Starta vaccination via bokningen (vilket inte har fungerat efter release av MVJ 2025-1.0) [MVJ-2964].
- Nu visas "Normal"-intervall som default när det finns sub-vaccin med olika åldersinställningar. Funktionaliteten för olika intervall togs tillfälligt bort pga att fel default-inställning valdes [MVJ-2954].
- När ett vaccin läggs till flera gånger i samma vaccination kan batch anges för varje instans av vaccinet. Funktionaliteten var möjlig innan införandet av Nya vaccinationsflödet MVJ 2025-1.0 och återinförs nu [MVJ-2938].
- Om jag valt ett resmål när jag sparar hälsodeklaration går denna att ta bort senare (vilket inte har fungerat efter release av MVJ 2025-1.0) [MVJ-2914].
- För att åtgärda ett tillgänglighetsproblem med QR-koder som har mörk bakgrund i webbläsare som använder dark mode aktivt läggs i stället en vit bakgrund bakom QR-koden så den kan scannas (OBS! Fungerar inte i Samsungs egna webbläsare i mobil p.g.a. känd bugg) [MVJ-2873].

3.1 Kända avvikelser

Lista över ännu ej åtgärdade kända avvikelser och andra beslutade, men ännu ej utförda eller planerade utvecklingsåtgärder:

- Förbereda ordination för vaccinationsplan [MVREQID-235, restpunkt].
- Möjlighet för VG-admin att kunna ställa in en förvald åtgärd för olika roller för att kunna göra det vardagliga arbetet lättare för användarna [MVJ-2970].
- Ikonen som indikerar att inhämtning har gjorts för sammanhållen journal visas felaktigt (i onödan) på uppgifter som tekniskt sett ligger på olika kundposter i MVJ men som avser samma org.nr och alltså representerar samma vårdgivare och därmed är åtkomliga inom den yttre sekretessgränsen (org.nr) [MVJ-1722].

3.2 Kända avvikelser integration MVJ – Cosmic

- Om man går via Meny – MittVaccin i Cosmic hamnar man på Sök kund i MittVaccin journal även om man har patientkontext. Man ska hamna på rätt kundkort [MVJ-2568].
- Vissa användare som arbetar i integrerat läge, startar vaccination från bokningen och klickar utanför vaccinationsformuläret kan inte lämna vaccinationsflödet även om man väljer Ja på frågan om man vill avsluta. [MVJ-2968].

- När flera VG-poster i MVJ har samma HSA-id fungerar inte uthoppet eftersom integrationen inte vet hos vilken vårdgivare i MVJ som den ska visa tillgängliga medarbetaruppdrag för användaren. Problemet uppstår typiskt när nationella/regionalt verksamma vårdgivare har ett nationellt HSA-ID på en av sina kundposter i MVJ, i stället för 1 regionalt tilldelat på en och endast 1 kundpost [MVJ-2961]
- Användare har problem att kopiera UUID i integrerat läge [MVJ-2206].