

Hjälpmedelsservice

Portabla ramper, hel åkyta

Avtalet gäller från och med 2024-11-01.

Garantitid 3 år.

Leveranstid 5 arbetsdagar för huvudhjälpmedel, tillbehör och reservdelar.

Här nedan visas översikt av förskrivningsbart sortiment.

Vid frågor eller funderingar kontakta ansvarig produktkonsulent.

Namn: **Stepless, bred fast ramp, 1 meter**

Leverantör: Guldmann

Sesam nr: Kontakta produktkonsulent

Riktlinje: 18 30 15

Beskrivning: Storlek: 100 cm

Ramp i aluminium, max. belastning 325 kg

Rekommenderad max. vinkel 12 grader

Total bredd 88 cm

Total vikt 9,7 kg



Namn: **VR20, vikbar ramp, 2 meter**

Leverantör: FeAl

Sesam nr: Kontakta produktkonsulent

Riktlinje: 18 30 15

Beskrivning: Storlek: 200 cm


Ramp i aluminium, max. belastning 400 kg

Rekommenderad max. höjd 40 cm

Total bredd 82 cm

Total vikt 21 kg

Transportsäkring finns



Hjälpmedelsservice

Portabla ramper, hel åkyta, lättvikt

Namn: **iRAMP**

Leverantör: FeAl

Sesam nr: Kontakta produktkonsulent

Riktlinje: 18 30 15

Beskrivning: Storlek: 50-90-116-150-167-200 cm

Ramp i aluminium, max. belastning 400 kg.
Rekommenderad max. höjd 10–40 cm.
Total bredd 76 cm.
Total vikt 4–15 kg.
Transportsäkring finns.



Namn: **Carbonramp**

Leverantör: HEA Medical

Sesam nr: Kontakta produktkonsulent

Riktlinje: 18 30 15

Beskrivning: Storlek: 82 cm

Ramp i kolfiber, max. belastning 350 kg
Rekommenderad max. höjd 16 cm
Total bredd 78 cm.
Totalvikt 3,4 kg



Namn: **Stepless Lite**

Leverantör: Guldmann

Sesam nr: 34957

39186

40142

Riktlinje: 18 30 15

Beskrivning: Storlek: 125-165-205 cm

Ramp i glasfiber, max. belastning 300 kg
Rekommenderad max. höjd 25–41 cm
Total bredd 78 cm
Total vikt 6–9,5 kg



Hjälpmedelsservice

Namn: **Stepless Easy Fold Pro**
Leverantör: Guldmann
Sesam nr: Kontakta produktkonsulent
Riktlinje: 18 30 15

Beskrivning: Storlek: 93,5-118,5-148,5-178,5-208,5 cm

Ramp i aluminium, max. belastning 350 kg
Rekommenderad max. vinkel 12 grader
Total bredd 77,6 cm
Total vikt 7,8–15,8 kg

